

Картка аналізу проєкту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 – 2025 роки»

Номер проєкту: 340

Назва проєкту: Дефібрилятори усюди – АЗД Дніпро

Загальна вартість проєкту: 71 390,00 грн.

Виконавчий орган, відповідальний за проведення аналізу проєкту:

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проєкту:

Башкірова Ірина Вікторівна

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проєкту за змістом та можливістю реалізації

1. Проєкт містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проєкту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?) _____

2. Запропонований проєкт належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?) _____

3. Проєкт можливо реалізовувати на зазначеній території/земельній ділянці, яка зазначена у тілі проєкту:

так;

ні (чому?) _____

4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так - в рамках встановлення дефібрилятора в приміщенні Дніпровської міської ради (за адресою: м.Дніпро, проспект Д.Яворницького, б.75);

ні - (чому?) в рамках встановлення дефібриляторів на станціях метрополітену в м.Дніпро, оскільки приміщення, де планується реалізовувати даний проєкт, не знаходяться на балансі Дніпровської міської ради.

5. Кошторис проєкту має вичерпну інформацію зі специфікаціями товарів та послуг:

так;

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок).

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проєкту:

позитивний;

негативний (чому?) _____

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проєкту витрати у подальшому?
Так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду)
ні.

8. Висновок та рекомендації щодо внесення проєкту до реєстру проєктів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проєкту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проєкту):

Картка аналізу позитивна та рекомендовано внести проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування.

Картка аналізу позитивна, але із зауваженнями. Рекомендовано внести проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування за умови виправлення нижченаведених зауважень:

Для реалізації даного проєкту в будівлі Дніпровської міської ради можливо встановити 1 (один) Дефібрилятор зовнішній автоматичний у повній комплектації, 1 (одну) шафу поверхневого монтажу з імпульсною лампою, сигнальним пристроєм, 10 (десять) наліпок-позначок місць розташування АЗД (для навігації) та 5 (п'ять) плакатів А2 для привернення уваги на загальну суму 71 390,00 (сімдесят одна тисяча триста дев'яносто) гривень. Щодо встановлення інших 6 (шести) комплектів дефібриляторів на станціях метрополітену в м.Дніпро, цей проєкт може бути реалізований профільним департаментом.

Картка аналізу негативна. Не рекомендовано вносити проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування. Обґрунтування:

(дата)



(підпис)

А. В. Кучеренко

(Ініціали, прізвище керівника виконавчого органу)