

Картка аналізу проекту,
реалізація якого відбудеться за рахунок коштів Міської цільової програми
«Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 – 2025 роки»

Номер проекту: 137

Назва проекту: «Сучасне обладнання для садочків АНД району»

Загальна вартість проекту: 478 913,00 грн

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за проведення аналізу проекту: Відділ технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проекту: Рибалова І.В.

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проекту за змістом та можливістю реалізації

1. Проект містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?)

2. Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?)

3. Проект можливо реалізувати на зазначеній території / земельній ділянці, яка зазначена у тілі проекту:

так;

ні (чому?)

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так;

ні (чому?)

5. Кошторис проекту має вичерпну інформацію із зазначенням бажаних виграт:

так;

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок).

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

позитивний;


негативний (чому?)

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проєкту річні витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту?
так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду)
ні.

8. Висновок та рекомендації щодо внесення проєкту до реєстру проєктів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проєкту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проєкту):

Картка аналізу позитивна та рекомендовано внести проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування.

28.07.2021
(дата)


(підпис)

О. Р. Аджимян
(ПБ, керівника виконавчого органу ДМР)