

Картка аналізу проєкту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 – 2025 роки»

Номер проєкту: 340

Назва проєкту: Дефібрилятори усюди - АЗД Дніпро

Загальна вартість проєкту: 499 730

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за проведення аналізу проєкту:
департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської
ради

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проєкту: Молчанова
Вікторія Леонтіївна

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проєкту за змістом та можливістю реалізації

1. Проєкт містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу
пропозиції проєкту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?) _____

2. Запропонований проєкт належить до повноважень Дніпровської міської ради
та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам
Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?) _____

3. Проєкт можливо реалізовувати на зазначеній території / земельній ділянці, яка
зазначена у тілі проєкту:

так;

ні (чому?) _____

4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного
бюджетного року:

так;

ні (чому?) _____

5. Кошторис проєкту має вичерпну інформацію із зазначенням бажаних витрат:

так;

ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок).

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

Позитивний, за умови обов'язкового навчання персоналу станцій метрополітену користуватися дефібрілятором;
негативний (чому?) _____

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту річні витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту?

так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду) _____

ні.

8. Висновок та рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування:


☐ **Картка аналізу позитивна та рекомендовано внести проєкт до реєстру проєктів, які допускаються до голосування.**

Для обладнання станцій метрополітену необхідно 6 (шість) дефібріляторів зовнішніх автоматичних, 6 (шість) шаф поверхневого монтажу з імпульсною лампою, сигнальним пристроєм, бренданих, 60 наліпок-позначок місць розташування АЗД (для навігації) та 30 інформаційних плакатів формату А2 на загальну суму 428 430 грн.

☐ Картка аналізу позитивна, але із зауваженнями. Рекомендовано внести проєкт до реєстру проектів, які допускаються до голосування за умови виправлення нижченаведених зауважень: _____

☐ Картка аналізу негативна. Не рекомендовано вносити проєкт до реєстру проектів, які допускаються до голосування. Обґрунтування: _____

01.07.2021
(дата)


(підпис)

Ігор Маковцев
(Ініціали, прізвище керівника
виконавчого органу міської ради)