

# STREET SPORT®



## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

дата 21/05/2021

Замовник: Ткаченко Олег 0673031313 (Street Workout)

### СЕРІЯ «WORKOUT»



### СПОРТИВНІ КОМПЛЕКСИ WORKOUT

- Пропаганда здорового способу життя;
- Робота з власною вагою на відкритому повітрі без додаткових витрат;
- Зміцнення опорно-рухового апарату;
- Розвиток та становлення морально-вольових якостей особистості;
- Оздоровлення та всебічний розвиток фізичних якостей;
- Розвиток фізкультурно-оздоровчої інфраструктури з урахуванням інтересів і потреб населення;
- 

ГРУПА КОМПАНІЙ «STREET SPORT»  
є офіційним партнером та генеральним спонсором  
ВГО «СТРІТ ВОРКАУТ УКРАЇНА» та «WORKOUT ACADEMY»

# STREET SPORT®

Візуалізація 1




Візуалізація 2



# STREET SPORT®

## Візуалізація 3



Технічні характеристики.  
Габаритні розміри:  
Порошкове фарбування  
Хомутові з'єднання

Д: 8165 мм; Ш: 8780 мм; В: 2900 мм

## РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

№	Код	Назва	Од.вим.	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	S-40	Спортивний комплекс S-40	шт.	1	176200,00	176200,00
2		Демонтаж	посл.	1	20000,00	20000,00
3		Монтаж	посл.	1	44050,00	44050,00
4		Доставка	посл.	1	35000,00	35000,00
5		Влаштування бордюру БР 100.20.8	м.пог	46	416,00	19136,00
6		Влаштування покриття – Спрей система 33 мм	м2	168	1592,50	267540,00
<b>ВСЬОГО ДО СПЛАТИ, ГРН:</b>						<b>561 926,00</b>
<b>У.Т.Ч ПДВ 20%, ГРН:</b>						<b>93 654,33</b>

Термін поставки до 15 днів

Монтаж у ґрунтову основу шляхом бетонування стійок

Роботи по резиновому покриттю до 30 днів.


Тел. роб.: +38 (044) 362-32-00  
+38 (068) 296-09-53

З повагою,  
Менеджер з продажу компанії «STREET SPORT»

Андрій Леменчук  
e-mail: sales@streetsport.ua

сайт: [www.streetsport.ua](http://www.streetsport.ua)

## Двошарова система (36 мм)



Товщина – 36мм  
Колір – Раі виробника

1. EPDM крихта + Поліуретанове в'язуче (альфатика)
2. SBR крихта + Поліуретанове в'язуче
3. Праймер
4. Бетон / Асфальт / Щебенева основа

**Двошарова система 36 мм** -двошарове, безшовне, пористе покриття з гумової та EPDM крихти та поліуретанового в'язучого. Система в основному рекомендується для відкритих багатофункціональних та дитячих майданчиків. Укладається на бетонні (висихання бетону 4-6%) та асфальтові основи, також може вкладатися на щебенева основу.

### Конструкція покриття:

1. Верхній шар покриття 6мм- Суміш поліуретанового в'язучого (альфатика) та **EPDM** (синтетичного каучуку) крихти фракції 1-3,5 мм.
2. Нижній шар (30-32 мм) укладається за допомогою укладальника або в ручну. Виконане з суміші поліуретанового в'язучого і **SBR** (гумова) крихта
3. Несучий шар на який наноситься поліуретановий праймер

# STREET SPORT®

КОМПЛЕКТАЦІЯ					
№	НАЗВА ЕЛЕМЕНТІВ	АРТ.	ОД.	ВАГА	К-СТЬ, шт.
1	СТІЙКА 1500	SE-00.15	шт.	16	2
2	СТІЙКА 2000	SE-00.2	шт.	22	2
3	СТІЙКА 3000	SE-00.3	шт.	256	16
4	СТІЙКА 3500	SE-00.35	шт.	72	4
5	ТУРНИК 1080	SE-01.1080	шт.	24	4
6	БРУСИ 1660	SE-02.1660	шт.	40	4
7	УПОР 0500 (БРУСИ-П)	SE-02.500П	шт.	32	4
8	БАЛКА 1080	SE-03.1080	шт.	42	6
9	БАЛКА 2240	SE-03.2240	шт.	66	6
10	основа рукоходу1080	SE-06.1080ОР	шт.	56	8
11	основа шведської драбини 1000	SE-06.1080ШД	шт.	60	2
12	основа стіни-бар'єр 1000	SE-06.1080СБ	шт.	30	1
13	TRX 2240	SE-04.2240	шт.	48	2
14	РУКОХІД змійка 2240	SE-05.2240З	шт.	24	1
15	РУКОХІД ручка 1080	SE-05.1080Р	шт.	9	1
16	РУКОХІД ручка 2240	SE-05.2240Р	шт.	16	1
17	ЛАВА для пресу	SE-06.Л	шт.	38	2
18	ЩИТ для м'яча	SE-06.Щ	шт.	6	1
19	ТАБЛИЧКА 660x490	SE-06.Т	шт.	2	2
20	Кільця гімнастичні	SE-06.КЦ	к-т	5	1
21	Канат для лазання	SE-06.КТ	шт.	7	1
ВСЬОГО				871	71