

3

Прим.:

2630

2

программа расчета окон wincarc - www.vsgroup.ua

№ заказа: Дата: 26.05.2021 Покупатель: Поплавский О.А.

Профиль:

Адрес: Ул. Немировича-Данченка 26. Подъезд 1,2,3,4.

Адрес.

2

№280 ( 11·14 - 10 05 2021 ) - 3 5 Сборка 036 (3 5 36 61) **32 шт.** 

\_ Фурнитура: AXOR K-3 Цвет: **Белый** 

**VIKNANOVI WR400** 

 Тип изделия:
 Окна и двери


 Остекление:
 4-16-4i || 96 шт.

рама 60 мм VIKNANOVI WR400 сер.упл. / штапик 200765 округ

Цена с дополнениями - 133101,5 грн.

Примечание:

Nº	комплект	измерение	кол-во	цена	стоимость	монт./дем.	итого, грн.
1	доп.профиль	монтажный профиль	2620*32	525,61	1366,6	0,00	1366,6
2	доп.профиль *	усилитель 112065	2630*32	7164,46	19487,8	0,00	19487,8
		•					20854.4



Профиль: VIKNANOVI WR400 32 шт.

Фурнитура: AXOR K-3 Цвет: **Белый** 

 Тип изделия:
 Окна и двери

 Остекление:
 4-16-4i || 96шт.

рама 60 мм VIKNANOVI WR400 сер.упл. / штапик 200765 округ

Цена с дополнениями - 134124,1грн.

Примечание:

Nº	комплект	измерение	кол-во	цена	стоимость	монт./дем.	итого, грн.
1	доп.профиль	монтажный профиль	2620*8	525,61	1366,4	0,00	1366,4
2	Отлив	250x2700	32	600	19200	0,00	19200.0
							20566,4

1. Получатель ознакомлен с условными обозначениями и методом расчета цены на изделия.

26.05.2021

- 2. Оплата данного заказа, является подтверждением того, что Получатель проверил и согласился с полученным расчетом. После оплаты претензии к конфигурации и комплектации не принимаются.
- 3. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107-2008 "Стеклопакеты клееные строительного назначения", стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для І и ІІ температурных зон Украины.
- 4. Запрещается сберегать конструкцию в защитной пленке более чем 7 суток с момента доставки. Запрещается размещать конструкцию в помещении вблизи источника тепла (батарея, обогреватель и т.п.) и под влиянием прямых солнечных лучей. Перед проведением монтажа конструкции, необходимо подержать ее в помещении при температуре не ниже 17 градусов в распакованном виде. В случае невыполнения данных требований, завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту или регулировки конструкции!

Подпись Покупателя



_ Tipotpamma pacera okon WillCalc - www.vsgroup.ua						

№ заказа:	Дата: _	26.05.2021	_ Покупатель:	Поплавский О.А.	
Адрес:	Ул. Немировича-Данченка 26	. Подъезд 1,2,3,4.			
Прим.:					

№280 ( 11:14 - 10.05.2021 ) - 3.5 Сборка 036 (3.5.36.61)

Всего: 320025,60 грн.

К-во изделий: 64 шт. Периметр заказа: 471,04 м.

Площадь заказа: 176,73 м.кв.

Готовность: 0 Монтаж: Демонтаж: 52800грн.

1. Получатель ознакомлен с условными обозначениями и методом расчета цены на изделия.

26.05.2021

Подпись Покупателя \_\_\_

<sup>2.</sup> Оплата данного заказа, является подтверждением того, что Получатель проверил и согласился с полученным расчетом. После оплаты претензии к конфигурации и комплектации не принимаются.

<sup>3.</sup> Согласно ДСТУ Б В.2.7-107-2008 - "Стеклопакеты клееные строительного назначения", стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для I и II температурных зон Украины.

<sup>4.</sup> Запрещается сберегать конструкцию в защитной пленке более чем 7 суток с момента доставки. Запрещается размещать конструкцию в помещении вблизи источника тепла (батарея, обогреватель и т.п.) и под влиянием прямых солнечных лучей. Перед проведением монтажа конструкции, необходимо подержать ее в помещении при температуре не ниже 17 градусов в распакованном виде. В случае невыполнения данных требований, завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту или регулировки конструкции!