



Ограждения «Техна-Эко»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
3/3	200x50	930x2500	2 / 2	4,1	178	295
		1480x2500	3 / 3	6,5	264	462
		1680x2500	3 / 3	7,1	297	505
		2030x2500	4 / 4	8,7	341	609
Ограждения «Техна-Медиум»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4/4	200x60	1000x2500	2 / 2	5,6	303	469
		1000x3000	2 / 2	6,8	282	556
		1400x2500	2 / 3	7,6	396	607
		1400x3000	2 / 3	9,1	367	717
		1680x2500	3 / 3	9,2	473	715
		1680x3000	3 / 3	11,1	440	852
		2030x2500	3 / 4	11,0	503	782
		2030x3000	3 / 4	13,3	469	930
Ограждения «Техна-Классик»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4	200x50	530x2500	2 / 2	4,1	247	328
		930x2500	2 / 3	6,3	312	480
		1480x2500	3 / 4	9,9	447	725
		1680x2500	3 / 4	11,0	512	802
		2030x2500	4 / 5	13,5	556	903
		2030x3000*	4 / 5	16,1	519	1 071
		2400x2500	5 / 6	15,7	681	1 133
		2400x3000*	5 / 6	18,8	636	1 338
5	200x50	530x2500	2 / 2	6,3	298	454
		930x2500	2 / 3	9,6	395	687
		1480x2500	3 / 4	15,1	579	1 053
		1680x2500	3 / 4	16,8	658	1 168
		2030x2500	4 / 5	20,5	720	1 313
		2030x3000*	4 / 5	24,5	685	1 567
		2430x2500	4 / 5	23,9	885	1 642
		2430x3000*	4 / 5	28,7	844	1 961
Ограждения «Техна-Пром»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4/5	200x50	1030x2500	3	9,0	392	680
		2030x2500	6	17,0	666	1 169
5/6	200x50	1030x2500	3	13,4	508	971
		2030x2500	6	25,5	874	1 689
Ограждения для спортивных площадок «Техна-Спорт»						
Тип	Высота площадки	Размеры сеточного полотна	Кол-во крепежей	Размеры столба 80x60	Количество элементов крепежа	Цена УАН с НДС
						м/пог в сборе
Классик d4	3 метра	1485x2500	8	L 4000	Набор из 8-и шт.	1 052
Классик d5		1485x2500				1 315
Пром d4/5		1030x2500 + 2030x2500	9		Набор из 9-и шт.	1 343
Пром d5/6						1030x2500 + 2030x2500
Классик d4	4 метра	2030x2500	10	L 5000	Набор из 10-и шт.	1 309
Классик d5		2030x2500				1 637
Пром d4/5		2030x2500	12		Набор из 12-и шт.	1 703
Пром d5/6						2030x2500
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием						
s мм	Размер профиля	Тип	Высота столба	Вес изделия, кг	Количество элементов крепежа	Цена УАН с НДС
						Столб Zn+ Полимер
1,0	45	Эко	1500	1,99	Набор крепежа "Эко"-2 шт.	144
			2000	2,63	Набор крепежа "Эко"- 3 шт.	186
			2500	3,27	Набор крепежа "Эко" - 4 шт.	229
1,5	60x40	Классик, Медиум	1500	3,96	Набор крепежа "Классик"- 3 шт.	270
			2000	5,26	Набор крепежа "Классик"-4 шт.	354
			2300	6,04	Набор крепежа "Классик"-4 шт.	399
			2500	6,56	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	437
			3000	7,86	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	520
			2500	11,29	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	696
2,0	80x60		3000	13,54	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	831
			4000	18,04	Набор крепежа "Классик"-8 шт.	1 101
			5000	22,54	Набор крепежа "Классик"-10 шт.	1 365
			4000	18,06	Набор крепежа "Пром"-9 шт.	1 122
2,0	80x60	Пром	5000	22,56	Набор крепежа "Пром"-12 шт.	1 403

Стоимость приварного основания столба (под сваю, под анкер) равна стоимости 1 метра столба дополнительно

Калитки, ворота «Техна-Медиум», «Техна-Лайт» с задвижкой под навесной замок						
Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС
1000	1000	1600x80x60	под навесной замок притворная планка, ригель	23	975...1020	2 480
1480		2300x80x60		32		3 018
1680		2500x80x60		35		3 246
2030		2850x80x60		40		3 571
1000		2300x80x60		39		5 465
1400	3000	2300x80x60		50	2947...3015	6 317
1680		2300x80x60		55		6 676
2030		2500x80x60		63		7 171
1000		2500x80x60		45		5 969
1400		4000		2500x80x60		56
1680	2850x80x60			64	7 282	
2030	2850x80x60			70	7 795	

Калитки, ворота «Техна-Классик», «Техна-Пром» с фурнитурой Losinox (серия 11)							
Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС	
1000	1000	1600x80x60	рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Losinox ворота: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка, упор в землю Losinox	25,7	965...1005	5 305	
1480		2300x80x60		35,1		5 979	
1680		2500x80x60		38,0		6 191	
2030		2850x80x60		43,2		6 516	
2430		3200x80x60		51,2		6 901	
1000	3000	1600x80x60		43,6	2947...3015	8 655	
1480		2300x80x60		57,6		9 681	
1680		2500x80x60		62,1		10 033	
2030		2850x80x60		72,2		10 637	
2430		3500x80x80		90,9		13 069	
1000	4000	1600x80x60		49,6	3947...4015	9 161	
1480		2300x80x60		65,0		10 299	
1680		2500x80x60		70,0		10 773	
2030		2850x80x60		79,0		11 240	
2430		3500x80x80		100,8		13 847	
1680	5000	2500x80x80	87,0	4967...4995	12 939		
2030		3000x80x80	99,6		13 983		
2430		3500x80x80	119,5		15 431		
1680		6000	2500x80x80		98,1	5967...5995	13 548
2030			3000x80x80		108,4		14 644
2030	2500		-	48,5	2520...2540		9 371
2030	-		-	42,4	-		6 989

Калитки, ворота «Техна-Классик», «Техна-Пром» с фурнитурой LX (серия 03)							
Высота	Ширина	Столб катаный / сварной	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС	
1000	1000	1500x80x60	рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Losinox ворота: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Losinox	39,0	1095...1100	8 546	
1480		2300x80x80		44,6		9 563	
1680		2500x80x80		48,1		9 927	
2030		2850x80x80		54,5		10 468	
2430		3200x80x80		61,1		11 048	
1480	3000	2300x80x80		87,5	3080...3130	14 569	
1680		2500x80x80		94,0		14 954	
2030		2850x80x80		105,0		15 685	
2430		3200x80x80		119,0		16 826	
3000		4000x120x120		179,0		23 786	
4000	5400x120x120	232,1		27 999			
1480	4000	2300x80x80		99,0	4080...4130	15 428	
1680		2500x80x80		106,0		15 893	
2030		2850x80x80		105,2		16 713	
2430		3200x80x80		132,0		18 007	
3000		4000x120x120	197,4	25 277			
4000	5400x120x120	254,9	29 703				
1680	5000	2500x120x120	144,0	5140...5190	21 404		
2030		2850x120x120	162,1		22 202		
2430		3500x140x140	231,0		23 144		
1680		6000	2500x120x120		156,0	6140...6190	23 405
2030			2850x120x120		174,6		25 314
2430	3500x140x140		245,0	24 328			
2030	8000		2850x140x140	260,0	25 975		
2030	2500		2850x80x80	72,0	-		11 673

Откатные ворота «Техна-Классик», без автоматики (серия 05)						
Высота	Ширина проема	Длина створки ворот, мм	Тип ворот/Тип монтажа	Вес изделия, кг	Расстояние между каретками\столбами, мм	Цена УАН с НДС
1480	3500	5025	сборные/бетон	139	1090 / 3720	14 619
	4500	6025	сборные/бетон	157	1090 / 4720	16 307
1680	3500	5025	сборные/бетон	147	1090 / 3720	15 404
	4500	6025	сборные/бетон	165	1090 / 4720	17 179
2030	3000	4525	сборные/бетон	150	1090 / 3220	16 622
	3500	5025	сборные/бетон	159	1090 / 3720	16 843
	4000	5525	сборные/бетон	174	1090 / 4220	18 613
	4500	6025	сборные/бетон	183	1090 / 4720	18 973
	5000	7124	сборные/анкер	303	1450 / 5180	29 836
	6000	8224	сборные/анкер	328	1450 / 6180	32 586
	7000	9224	сборные/анкер	353	1450 / 7180	34 887
	8000	11014	сборные/анкер	412	2450 / 7930	38 736
2430	3500	5025	сборные/бетон	173	1090 / 3720	17 594
	4500	6025	сборные/бетон	201	1090 / 4490	20 114

Аксессуары в комплекте с метизами				
Наименование	Вес изделия, кг	Комплектация	Цена УАН комплектующих	Цена компл УАН с НДС
Набор крепежа "Классик"	0,060	фиксатор "Классик"	6	10
		винт с внутр.шестигр. М6x40	4	
Набор крепежа "Эко"	0,050	фиксатор "Эко"	6	8
		болт М6x25-2 шт, гайка М6-2 шт	2	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-1	0,229	фиксатор "Пром"	12	43
		болт М8x60	9	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-2	0,209	уплотнитель-2 шт	22	32
		фиксатор "Пром"	12	
		болт М8x60	9	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-3	0,189	уплотнитель-1 шт	11	21
		фиксатор "Пром"	12	
Клипса соединительная	0,011	болт М8x60	9	3
		нерж.сталь S=1,5мм	-	
Клипса монтажная СББ	0,003	нерж.сталь S=1,4мм	-	0,75
		оцинкованный лист S= 0,45 мм	-	
Нить АКЛ-00.100	0,100	опора для сборного основания-2 шт	156	7
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	19	
Комплект оснований 2 шт	1,472	наконечник Г-образный	79	175
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	19	
Наконечник Г-образный	1,048	наконечник Г-образный	151	98
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	19	
Наконечник У-образный	1,748	наконечник У-образный	121	170
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	18	
Наконечник У-образный под СББ 450/600 для столба 60x40мм	1,500	наконечник У-образный	124	139
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт	18	
Наконечник У-образный под СББ 450/600 для столба 80x60мм	1,500	наконечник У-образный	124	142
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт	18	
Набор крепежа для откосного столба	0,037	пластина-хомут	2	4
		болт и гайка М8	2	
Наконечник для гасительной сетки	2,920	наконечник	272	315
		болт М8x60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт,	43	

Барьер безопасности						
d мм	Диаметр	Растяжка	Тип барьера	Цена УАН с НДС		
				Спиральный - 3 скобы	Спиральный - 5 скоб	Спиральный - 7 скоб
2,5	450	9,0; 6,0	СББ	669	719	-
	500	9,5; 8,5	СББ	735	785	-
	600	11,0; 9,5; 6,0	СББ	864	914	964
	900	14,0; 13,5; 11,0	СББ	1254	1304	1354
	450	3,0	ПББ	221	-	-
	500	3,0	ПББ	223	-	-
	600	3,0	ПББ	222	-	-
	900	2,7	ПББ	205	-	-
Сетка Дорожная, Фермерская, Лесная (ДФЛ) высота ячейки прогрессирующая от 89мм до 203мм						
d мм	Длина	Высота рулона / кол-во горизонт. пров.	Вес рулона, кг	Цена УАН с НДС за рулон	Размер столба	Цена УАН с НДС за столб
верх/низ 2,5 гориз./вер. 1,8	50 м	1200 / 13	26	1 646	1,0 L 2300 x 45	167
		1600 / 15	29	1 913	1,0 L 2300 x 45	167
		2000 / 17	39	2 220	1,0 L 2800 x 45	202
		2500 / 19	44	2 525	1,0 L 3000 x 45	258
Мобильное ограждение						
Секции						
d мм	Размер ячейки	Размер секции	Рама	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
3/3	100x250	1500x3100	круглая труба 45мм	14,8	964	
	100x250	2000*3100	круглая труба 45мм	17,3	1 137	
Дополнительные элементы						
Наименование	Тип элемента	Труба прямоугольная		Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
Основание (Б)	на бетон	40x20x1,5		1,9	202	
Основание (Г)	в грунт	40x20x1,5		1,1	125	
Соединитель	-	40x20x1,5		0,35	44	

1. Возможно производство сварных сеток по чертежам заказчика
2. * Позиция под заказ от 300 шт.

действует
Апрель 2018

Май 2018